

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Волгоградгоргаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
100100000. Управленческий персонал					
39830001. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830002. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830003. Заместитель генерального директора (по общим вопросам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830004. Заместитель генерального директора (по правовым и юридическим вопросам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830005. Заместитель генерального директора (по строительству и инвестициям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830006. Заместитель генерального директора (по экономике и финансам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100200000. Административный персонал					
39830007. Помощник генерального директора (по связям с общественностью)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100500000. Планово-экономический отдел					
39830008. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830009. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа труда и заработной платы					
39830010. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа формирования бюджета					

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830011. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830012. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100900000. Юридический отдел					
39830013. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830014. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830015. Юриконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830016. Юриконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830017. Юриконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830018. Юриконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101000000. Договорный отдел					
39830019. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830020. Юриконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830021. Юриконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830022. Юриконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101100000. Административно-хозяйственный отдел					
39830023. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830024. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830025. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830026. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830027. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830028. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830029(39830029-1А; 39830029-2А; 39830029-3А; 39830029-4А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830030(39830030-1А; 39830030-2А; 39830030-3А). Уборщик служебных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830031(39830031-1А; 39830031-2А; 39830031-3А). Уборщик служебных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830032. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830033. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101300000. Отдел по имущественным и корпоративным отношениям					
39830034. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830035(39830035-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830036. Специалист (по корпоративным бумагам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830037. Специалист (по ретрации недвижимости)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101700000. Отдел документационного обеспечения управления					
39830038. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830039(39830039-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830040. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830041(39830041-1А). Дежурный производитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлечаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830042. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102300000. Отдел по работе с персоналом					
39830043. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830044. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830045. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830046. Секретарь-референт генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830047. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830048. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102000000. Отдел информации-оптовых технологий и связи					
39830049. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830050. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830051(39830051-1А). Старший администратор по обеспечению безопасности информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830052. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830053. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830054. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830055. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830056. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830057. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830058. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
I категории	труда: не требуются				
39830059. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830060. Инженер (по обслуживанию средств связи и сигнализации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102800000. Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии					
39830061. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830062. Инженер по охране окружающей среды I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200800000. Автомобильная служба					
39830063. Начальник предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830064. Заместитель начальника АТС по эксплуатации, ремонту, безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830065. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830066. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830067. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830068. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830069. Механик (по ремонту автотранспорта)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830070. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830071. Техник (по ком-плектации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830072. Техник (по учету ГСМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830073. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830074. Газосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830075. Маляр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830076(39830076-1А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830077(39830077-1А; 39830077-2А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830078. Слесарь по ремонту автомобилей (-моторист) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830079. Слесарь по ремонту автомобилей (-моторист) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830080. Слесарь по ремонту автомобилей, (занятый на ремонте гидросистем экскаваторов и дизелей-моторист) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830081. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830082. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830083. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830084. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830085. Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830086. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830087. Машинист компрессора 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: АТС					
39830088. Водитель (легкового)	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
автомобили	труда: не требуются				
39830089. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830090. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830091. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830092. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830093. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830094. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830095. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830096. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830097. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830098. Водитель (спец.)автомобили	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830099. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830100. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830101. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830102. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830103. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830104. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830105. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830106. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830107. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830108. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830109. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830110. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. <i>Транспорт производственного назначения, закрепленный за: МПП-2</i>					
39830111. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830112. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830113. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830114. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830115. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. <i>Транспорт производственного назначения, закрепленный за: МПП-3</i>					
39830116. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830117. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830118. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830119. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830120. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830121. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830122. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830123. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830124. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
чешского) автомобиля	труда: не требуются				
39830125. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830126. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: МП-4					
39830127. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830128. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830129. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830130. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830131. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830132. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830133. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830134. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830135. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830136. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830137. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830138. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: МП-5					
39830139. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830140. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830141. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830142. Водитель (сварочного) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830143. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830144. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830145. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830146. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: СЭХЗ					
39830147. Водитель (грузового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830148. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830149. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830150. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830151. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830152. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830153. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830154. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: ОТЭ					
39830155. Водитель (технологического) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: АДС					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830156. Водитель (легкового) автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2002000000. Учебно-методический центр					
39830157. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830158. Инженер (-методист по подготовке кадров) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830159. Инженер (по подготовке кадров и производственному обучению) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003000000. Служба охраны					
39830160. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830161. Охранник 5 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830162. Охранник 5 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830163. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830164. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830165. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830166. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830167. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830168. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830169. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830170. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830171. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830172. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830173. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830174. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830175. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830176. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830177. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830178. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830179. Охранник 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200500000. Отдел главного энергетика					
39830180. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830181. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по эксплуатации теплового и сантехнического оборудования</i>					
39830182. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830183. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830184. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830185. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по эксплуатации электро-технического оборудования</i>					
39830186. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разр.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830187. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разр.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830188. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разр.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830189. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разр.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200600000. Производственно-технический отдел					
39830190. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технической эксплуатации ГРС</i>					
39830191. Заместитель начальника ПТО (по технической эксплуатации ГРС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830192. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830193. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830194. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830195. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830196. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830197. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830198. Техник (по договорной и сметной работе) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200600030. Производственно-технический отдел. Группа по догазификации					
39830199. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200700000. Отдел капитально-строительства					
39830200. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830201. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830202. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830203. Инженер (по проектно-сметной работе) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830204. Инженер (по проектно-сметной работе) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830205. Инженер (по работе над инвестиционной программой) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830206. Инженер (по капитальному ремонту и капремонту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830207. Инженер (-сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830208. Инженер (-сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830209. Инженер (-сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830210. Инженер (-сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа догазификации</i>					
39830211. Ведущий инженер (по проектно-сметной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>300102000. Аварийно-диспетчерская служба</i>					
39830212. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830213. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830214. Мастер (смены)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830215. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830216. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830217. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830218. Мастер (смены)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830219. Мастер (смены)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830220. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830221. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830222. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830223. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300600000. Служба технического надзора					
39830224. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30060400. Электротехническая лаборатория					
39830225. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830226. Инженер по электрохимической защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830227. Инженер по электрохимической защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830228. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30060600. Участок приборного обслуживания и приемы					
39830229. Мастер (по приемке и проверке изоляции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830230. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830231. Инженер по надзору за строительством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830232. Инженер по надзору за строительством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830233. Инженер по надзору за строительством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301001000. Служба электрохимических					
39830234. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830235. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301002000. Лаборатория неразрушающего контроля					
39830236. Инженер-дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830237. Инженер-дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301003000. Участок электрохимической защиты газопроводов					
39830238. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830239. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830240. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830241(39830241-1А). Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830242. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830243(39830243-1А). Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830244. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830245(39830245-1А; 39830245-2А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830246(39830246-1А; 39830246-2А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301004010. Участок КИП					
39830247. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301004020. Бригада №1					
39830248(39830248-1А; 39830248-2А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830249(39830249-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301004030. Бригада №2					
39830250. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830251. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830252. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301100000. Проектно-сметный отдел					
39830253. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830254. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830255. Ведущий инженер (по договорной и сметной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830256. Инженер-проектировщик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830257. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830258. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830259. Инженер-проектировщик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830260. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3013000000. Служба автоматизированных систем производства стальных процессов					
39830261. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830262. Старший инженер по автоматизированным системам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830263. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830264. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830265. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830266. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830267(39830267-1А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830268. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300200000. Межрайонное газовое предприятие №2					
39830269. Начальник предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830270. Заместитель начальника предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830271. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830272. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300202000. Техническое бюро					

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830273. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830274. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830275. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210000. Служба подземных газопроводов					
39830276. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830277. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210020. Служба подземных газопроводов					
39830278. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830279(39830279-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830280(39830280-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210030. Служба подземных газопроводов					
39830281. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830282(39830282-1А; 39830282-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830283(39830283-1А; 39830283-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210040. Служба подземных газопроводов					
39830284. Мастер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
или оборудования газовых объектов	труда: не требуются				
39830285(39830285-1А; 39830285-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830286(39830286-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210050. Служба подземных газопроводов					
39830287. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830288(39830288-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830289(39830289-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210070. Служба подземных газопроводов					
39830290. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830291. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830292(39830292-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830293(39830293-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210080. Служба подземных газопроводов					
39830294. Мастер по защите газопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830295(39830295-1А;	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830295-2А; 39830295-3А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	труда: не требуются				
39830296(39830296-1А; 39830296-2А; 39830296-3А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210090. Служба подземных газопроводов					
39830297. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830298. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830299. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830300. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210100. Служба подземных газопроводов					
39830301. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830302. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830303. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830304. Электротехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300211000. Служба внутридомового газового оборудования					
39830305. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830306. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300211020. Служба внутридомового газового оборудования					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>многого газового оборудования</i>					
39830307. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830308(39830308-1А; 39830308-2А; 39830308-3А; 39830308-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830309(39830309-1А; 39830309-2А; 39830309-3А; 39830309-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830310(39830310-1А; 39830310-2А; 39830310-3А; 39830310-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830311(39830311-1А; 39830311-2А; 39830311-3А; 39830311-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>300211100. Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830312. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830313. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830314. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830315(39830315-1А; 39830315-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830316(39830316-1А; 39830316-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830317(39830317-1А; 39830317-2А; 39830317-3А; 39830317-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830318(39830318-1А; 39830318-2А; 39830318-3А; 39830318-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3002111110. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830319. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830320. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830321. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830322. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830323. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830324. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830325. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830326. Электротехнослужащий 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830327. Электротехнослужащий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830328. Электротехнослужащий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3002111111. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830329. Мастер строительных-	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Монтажных работ по газификации	труда: не требуются				
39830330. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3003000000. Мероприятие газовой предприятия №3					
39830331. Начальник предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830332. Заместитель начальника предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830333. Депопроектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830334(39830334-1А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830335(39830335-1А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830336. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300302000. Техническое бюро					
39830337. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830338. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830339. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300309000. Центральная механическая мастерская					
39830340. Начальник мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830341. Газосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830342. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830343. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830344. Слесарь по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ции и ремонту газового оборудования 5 разряда	труда: не требуются				
39830345. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830346. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830347. Электросварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310000. Служба подземных газопроводов	труда: не требуются				
39830348. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830349. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310020. Служба подземных газопроводов					
39830350. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830351(39830351-1А; 39830351-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830352(39830352-1А; 39830352-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310030. Служба подземных газопроводов					
39830353. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830354(39830354-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830355(39830355-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310040. Служба подземных					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>газопроводов</i>					
39830356. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830357(39830357-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830358(39830358-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>300310050. Служба подземных газопроводов</i>					
39830359. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830360(39830360-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830361(39830361-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>300310060. Служба подземных газопроводов</i>					
39830362. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830363(39830363-1А; 39830363-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830364(39830364-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830365. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>300310070. Служба подземных газопроводов</i>					
39830366. Мастер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
ции оборудования газовых объектов	труда: не требуются				
39830367(39830367-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830368. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830369. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310080. Служба подземных газопроводов					
39830370. Мастер по защите газопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830371(39830371-1А; 39830371-2А; 39830371-3А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830372(39830372-1А; 39830372-2А; 39830372-3А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310090. Служба подземных газопроводов					
39830373. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830374(39830374-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830375. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310100. Служба подземных газопроводов					
39830376. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830377. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газопроводах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
в.ом.хозяйстве 5 разряда					
39830378. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830379. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300311010. Служба внутридомового газового оборудования					
39830380. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830381. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300311020. Служба внутридомового газового оборудования					
39830382. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830383. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830384. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830385(39830385-1А; 39830385-2А; 39830385-3А; 39830385-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830386(39830386-1А; 39830386-2А; 39830386-3А; 39830386-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830387(39830387-1А; 39830387-2А; 39830387-3А; 39830387-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830388(39830388-1А; 39830388-2А; 39830388-3А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830388-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда					
300311100. Служба внутримового газового оборудования					
39830389. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830390(39830390-1А; 39830390-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830391(39830391-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830392(39830392-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830393. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300311110. Служба внутримового газового оборудования					
39830394. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830395. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830396. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830397. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830398. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830399. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830400. Электросварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830401. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830402. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300311111. Служба внутридомового газового оборудования					
39830403. Мастер строительных-монтажных работ по газификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300312000. Служба по ремонту и строительству полиэтиленовых газопроводов					
39830404. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830405. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830406. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830407. Машинист буровой установки 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300400000. Межрайонное газодое предприятие №4					
39830408. Начальник предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830409. Заместитель начальника предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830410. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830411. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830412(39830412-1А; 39830412-2А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830413(39830413-1А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830414. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830415. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300402000. Техническое бюро					
39830416. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830417. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830418. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410010. Служба подземных газопроводов					
39830419. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830420. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410020. Служба подземных газопроводов					
39830421. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830422(39830422-1А; 39830422-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830423(39830423-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410030. Служба подземных газопроводов					
39830424. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830425(39830425-1А; 39830425-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830426(39830426-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
300410040. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830427. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830428(39830428-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830429(39830429-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410050. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830430. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830431(39830431-1А; 39830431-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830432(39830432-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410060. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830433. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830434(39830434-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830435(39830435-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410070. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830436. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830437(39830437-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830438(39830438-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410080. Служба подземных газопроводов					
39830439. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830440(39830440-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830441. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830442. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410090. Служба подземных газопроводов					
39830443. Мастер по защите газопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830444(39830444-1А; 39830444-2А; 39830444-3А; 39830444-4А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830445(39830445-1А; 39830445-2А; 39830445-3А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3004100100. Служба подземных газопроводов					
39830446. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830447. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
39830448. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830449. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410110. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830450. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830451. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830452. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830453. Электрогазоварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300410120. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830454(39830454-1А; 39830454-2А). Оператор технологических установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411010. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830455. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830456. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411020. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830457. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830458. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830459(39830459-1А; 39830459-2А; 39830459-3А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830459-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда					
39830460(39830460-1А; 39830460-2А; 39830460-3А; 39830460-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830461(39830461-1А; 39830461-2А; 39830461-3А; 39830461-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830462(39830462-1А; 39830462-2А; 39830462-3А; 39830462-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411100. <i>Служба вентридомового газового оборудования</i>					
39830463. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830464. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830465(39830465-1А; 39830465-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830466(39830466-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830467. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830468. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411110. <i>Служба вентридомового газового оборудования</i>					
39830469. Мастер строительных-	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
монтажных работ	трудо: не требуются				
39830470. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830471. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830472. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830473. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830474. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830475. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830476. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830477. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830478. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830479. Электрогазосварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411111. Служба внутридомового газового оборудования					
39830480. Мастер строительных-монтажных работ по газификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300500000. Межрайонное газовое предприятие №5					
39830481. Начальник предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830482. Заместитель начальника предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830483. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830484. Техник	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830485(39830485-1А; 39830485-2А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830486(39830486-1А). Уборщик производственных помещений и туалетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300502000. Техническое бюро					
39830487. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830488. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830489. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510010. Служба подземных газопроводов					
39830490. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830491. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510020. Служба подземных газопроводов					
39830492. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830493(39830493-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830494(39830494-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510030. Служба подземных газопроводов					
39830495. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830496(39830496-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
земных газопроводов 3 разряда					
39830497(39830497-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510040. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830498. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830499(39830499-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830500(39830500-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510050. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830501. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830502(39830502-1А; 39830502-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830503(39830503-1А; 39830503-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510060. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830504. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830505(39830505-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830506. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830507. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830508. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510070. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830509. Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830510(39830510-1А; 39830510-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830511(39830511-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510080. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830512. Мастер по защите газопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830513(39830513-1А; 39830513-2А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830514(39830514-1А; 39830514-2А). Монтер по защите газопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510090. <i>Служба подземных газопроводов</i>					
39830515. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830516. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830517. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
39830518. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830519. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300510100. Служба подземных газопроводов					
39830520. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830521. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830522. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830523. Электрогазовсварщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300511010. Служба внутридомового газового оборудования					
39830524. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830525. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300511020. Служба внутридомового газового оборудования					
39830526. Мастер по ремонту внутридомового газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830527(39830527-1А; 39830527-2А; 39830527-3А; 39830527-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830528(39830528-1А; 39830528-2А; 39830528-3А; 39830528-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
300511100. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830529. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830530. Мастер по ремонту технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830531(39830531-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830532(39830532-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830533(39830533-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300511110. <i>Служба внутридомового газового оборудования</i>					
39830534. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830535. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830536. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830537. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830538. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830539. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830540. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830541. Электротехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39830542. Электротехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
300511111. Служба вневедомственного газового оборудования					
39830543. Мастер строительных-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора

главный инженер

(должность)

(подпись)

П.П. Яковлев
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель начальника юридического отдела

(должность)

(подпись)

С.В. Косьяненко
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Начальник планово-экономического

отдела
(должность)

(подпись)

Е.А. Маликова
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Специалист I категории отдела по ра-

боте с персоналом
(должность)

(подпись)

Н.Б. Аксенова
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Начальник ОПБОТИЭ

(должность)

(подпись)

А.А. Холодов
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Специалист по охране труда I катего-

рии ОПБОТИЭ
(должность)

(подпись)

Е.И. Мичурина
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации «Газпром газораспределе-
ние Волгоград профсоюз»

(должность)

(подпись)

Г.А. Давыдов
(Ф.И.О.)

31.07.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Попова Елена Сергеевна
(Ф.И.О.)

10.07.2023
(дата)