

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Волгоградторгаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
100500000. Планово-экономический отдел					
<i>Группа формирования бюджета</i>					
1. Экономист I категории (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и контроля финансовой деятельности</i>					
2. Экономист I категории (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102600000. Отдел информационных технологий и связи					
3. Ведущий инженер-программист (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Ведущий инженер-программист (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102500000. Отдел по формированию расходной части, налогообложению учета					
5. Бухгалтер (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102800000. Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии					
6. Инженер (по производственному контролю) (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

7. Инженер (по производственному контролю) (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
102910000. Единый центр предоставления услуг						
8. Начальник (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
9. Заместитель начальника (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
10. Ведущий экономист (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11А(11-1А; 11-2А; 11-3А). Экономист (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
12А(12-1А; 12-2А; 12-3А). Экономист (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
13А(). Специалист (по контролю качества обслуживания) (г. Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Десоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
14А(). Специалист (по контролю качества обслуживания) (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
15А(). Специалист (по контролю качества обслуживания) (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Траваная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
16А(). Специалист (по контролю качества обслуживания) (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
17. Специалист (по контролю качества обслуживания)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

(г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)				
18А(18-1А; 18-2А; 18-3А). Специалист (г.Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
19А(19-1А; 19-2А; 19-3А; 19-4А). Специалист (г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20А(20-1А; 20-2А; 20-3А; 20-4А). Специалист (г.Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
21А(21-1А; 21-2А; 21-3А; 21-4А). Специалист (г.Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
22А(22-1А; 22-2А). Специалист (г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23. Специалист (Волгоградская обл., Светловский р-он, п.Кирова, ул. Кирова, д.9 "В")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24. Оператор (г.Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
25А(25-1А). Оператор (г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
26А(26-1А; 26-2А). Оператор (г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
27. Оператор (г.Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28. Оператор (г.Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
29. Администратор (г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
200410000. Отдел материально-технического снабжения				

30. Начальник (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Ведущий специалист по организации закупок (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Специалист (по закупкам) 3 категории (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Специалист (по закупкам) (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Специалист (по закупкам) (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Экономист по материально-техническому снабжению (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Старший оператор (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Оператор (г. Волгоград, Центральный р-он, ул. Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Заведующий складом (г. Волгоград, Краснооктябрьский р-он, ул. Богунская, 146)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Заведующий складом (г. Волгоград, Кировский район, ул. Добролюбова, 36)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40А(40-1А). Грузчик (г. Волгоград, Краснооктябрьский р-он, ул. Богунская, 146)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Грузчик (г. Волгоград, Краснооктябрьский р-он, ул. Богунская, 146)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Экспедитор по перевозке грузов (г. Волгоград,	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)				
43. Уборщик территорий (г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул.Богунская, 146)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
300102000. Аварийно-диспетчерская служба				
44. Старший мастер (г.Волгоград, Дзержинский район, ул.Новоярдынская, 122)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
200100000. Автомобильное предприятие				
200102000. Автомобильное предприятие				
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: АДС				
45. Водитель (легкового) автомобиля (г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Новоярдынская, 122)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: СЭХЗ				
46. Водитель (грузового) автомобиля (г.Волгоград, Ворошиловский район, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
200103000. Транспорт производственного назначения, закрепленный за: ОИИ				
47. Водитель (грузового) автомобиля (г.Волгоград, Ворошиловский район, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
300200000. Межрайонное газовое предприятие №2				
300211010. Служба внутриаппаратного обслуживания				
48. Техник 2 категории (г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Лесогорская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

300211020. Служба внутридомового газового оборудования					
49А(49-1А; 49-2А; 49-3А; 49-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50А(50-1А; 50-2А; 50-3А; 50-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300210050. Служба подземных газопроводов					
51. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Дзержинский р-он, ул. Лесоторская, 80)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300300000. Межрайонное газовое предприятие №3					
300311010. Служба внутридомового газового оборудования					
53. Техник 2 категории (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300311020. Служба внутридомового газового оборудования					
54А(54-1А; 54-2А; 54-3А; 54-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

55А(55-1А; 55-2А; 55-3А; 55-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300310050. Служба подземных газопроводов					
56. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Поддубного, 35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300400000. Межрайонное газодое предприятие №4					
300410050. Служба подземных газопроводов					
58. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300411010. Служба внутридомового газового оборудования					

62. Техник 2 категории (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1) <i>300411020. Служба внутридомового газового оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
63А(63-1А; 63-2А; 63-3А; 63-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1) <i>64А(64-1А; 64-2А; 64-3А; 64-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
64А(64-1А; 64-2А; 64-3А; 64-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Кировский р-он, ул. Травяная, 1) <i>300510110. Межрайонное газовое предприятие №5</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>300510050. Служба подземных трубопроводов</i>						
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
66. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32) <i>300511010. Служба внутридомового газового оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
67. Техник 2 категории (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32) <i>300511020. Служба внутридомового газового оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>68А(68-1А; 68-2А; 68-3А; 68-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чигиринская, 32)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

69А(69-1А; 69-2А; 69-3А; 69-4А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (г.Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2007000000. Отдел капитального строительства					
70. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории (г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории (г.Волгоград, Центральный р-он, ул.Коммунистическая, 38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2002000000. Учебно-методический центр					
72. Инженер по подготовке кадров 2 категории (г.Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Чиринская, 32)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 23.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -
главный инженер

(должность)

(подпись)

Степанов А.В.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Сидельников Н.Е.

(дата)

Начальник планово-экономического отдела

Дела

(должность)

(подпись)

Маликова Е.А.

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-

Дом (должность)	 (подпись)	Кревная В.А. (Ф.И.О.)	19.10.2020 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Кревная Н.Г. (Ф.И.О.)	19.10.2020 (дата)
Начальник ОПБОТиЭ (должность)	 (подпись)	Холодов А.А. (Ф.И.О.)	19.10.2020 (дата)
Специалист по охране труда I катего- рии (должность)	 (подпись)	Мичурина Е.И. (Ф.И.О.)	19.10.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4494 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Павлова Анна Алексеевна (Ф.И.О.)	23.09.2020 (дата)
---------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------